

ETNA 58.4X118.4 PRIMERA RECT

ImpONENTE, PODEROSO, UNA VERDADERA MARAVILLA NATURAL. Así se describe a menudo un volcán, y es precisamente esa majestuosidad la que queremos llevar al hogar de todos con nuestra propuesta Etna de gran formato. Inspirado en el volcán Etna, ubicado en Catania, esta pieza única es un homenaje a la fuerza y belleza de la naturaleza en su estado más puro. Con Etna, hemos capturado la esencia de las superficies volcánicas, replicando sus texturas imponentes y dramáticas para ofrecer una experiencia visual y táctil inigualable. Nuestra meticulosa atención al detalle se refleja en la gráfica imponente de Etna, que evidencia nuestro compromiso con la autenticidad y la calidad en cada obra. Etna está diseñado para quienes buscan lo más exótico que la naturaleza tiene para ofrecer. Equipado con nuestra avanzada tecnología NATURAL TOUCH y con una rica combinación de texturas, Etna transforma cualquier espacio interno del hogar en un deleite sensorial, invitando a una experiencia que trasciende lo ordinario.

**Empaque**

Caja	Piezas	m2
	3	2.07
Estiba	Cajas	m2
	27	55.89
Ancho, longitud y espesor		
58.4cm X 118.4cm X 0.97cm		

**Áreas de instalación:**

Dormitorios, estudios y baños (incluyendo la ducha), balcones y saunas, sin acceso directo al exterior. Exterior de piscinas residenciales.

**Información:**

Los productos para piso
también pueden ser usados en paredes.



Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos.

Color: Negro
Tráfico: Residencial Moderado
Tipología: Naturales
Acabado: Zona Dual
Efecto: natural touch
Cantidad de Caras: 8
VR: 4
Escala de Mohs: 9
Borde: Rectificado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: Ceramica Italia S.a.
Clase de coeficiente de fricción: Clase 2 - Exterior Wet
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (GI)
Calidad: Primera
Clasificación: Grupo BIIb
Tamaño Nominal: 58,4 Cm X 118,4 Cm - No Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabricación: Ver Unidad De Empaque



Características Técnicas - 231058



Etna 58.4X118.4 Primera Rect

Dimensiones y calidad superficial					
	Requisitos (Parámetros)		Norma NTC 919 Anexo K Grupo Billb	Cerámica Italia	
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.3%)	NTC 4321-2	Cumple	
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.3%)		Cumple	
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple	
Rectitud	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.3%)		Cumple	
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.3%)		Cumple	
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.4%)		Cumple	
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple	
Propiedades Físicas					
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple	
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	1300 N	
	Espesores < 7.5 mm mínimo 500 N	> 500 N			
Módulo de rotura (N/mm ²)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm ²		25 N/mm ²	
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 03	
	USO			Piso	
	Trafico			Residencial Moderado	
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple	
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI A326.3 DIN 51130	Clase 2 0.60 A 0.69 En Humedo Exterior Wet R ₁₁	
Propiedades Químicas					
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5	
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A	